

計器宅配登録手順

赤枠・赤文字

⇒あからいと21供給申込時の宅配情報登録

青枠・青文字


⇒計器宅配情報の修正・竣工登録

緑枠・緑文字

⇒初回設定(宅配先候補登録)

次ページ以降、マウスで操作してください。

《次ページへ》



インターネット低圧工事申込システム

ユーザーID

パスワード

ログイン

ID・パスワード入力



■お知らせ■

動作が遅い、画面表示の崩れ等の事象が発生している場合の対応方法について、「マニュアルのダウンロード」内に掲載しておりますのでご参照ください。
※ログインが必要です。

▶ 計器宅配システムログイン画面へ
(計器情報の変更・照会・計器竣工登録はこちら)

四国電力からのお知らせ

当サービスは、電気工事店さま専用です。ご利用にあたっては、当社への[お手続き](#)をお願い申し上げます。

本システムにより取得する個人情報は、電気事業における電気の需給契約の締結・履行、電力設備の形成・保全・関連するアフターサービス、新サービスに関する情報のお知らせ等のために利用いたします。

[個人情報に関する基本方針](#) | [ホーム](#)

インターネット低圧工事申込システム

ユーザーID
7112345

パスワード
●●●●●●●●



■お知らせ■

動作が遅い、画面表示の崩れ等の事象が発生している場合の対応方法について、「マニュアルのダウンロード」内に掲載しておりますのでご参照ください。
※ログインが必要です。

▶ [計器宅配システムログイン画面へ](#)
(計器情報の変更・照会・計器竣工登録はこちら)

四国電力からのお知らせ

当サービスは、電気工事店さま専用です。ご利用にあたっては、当社への[お手続き](#)をお願い申し上げます。

本システムにより取得する個人情報は、電気事業における電気の需給契約の締結・履行、電力設備の形成・保全・関連するアフターサービス、新サービスに関する情報のお知らせ等のために利用いたします。

[個人情報に関する基本方針](#) | [ホーム](#)



インターネット低圧工事申込システム

ご希望の作業内容を下記から選択してください。

新增設のお申し込み

[一般](#)

[集合住宅](#)

[途中保存の続きを作成](#)

[途中保存の続きを作成](#)

[過去の申込を雛型にして作成](#)

[過去の申込を雛型にして作成](#)

[申込書サンプルから作成](#)

[申込書サンプルから作成](#)

お申し込み一覧

[受付状況・竣工
申込書／施工証明書印刷・修正](#)

電気工事店情報

[登録・変更](#) [パスワードの変更](#)

[マニュアルのダウンロード](#)

[四国電力事業所一覧](#)

前へ

次へ



オプション ▾

一般用低圧工事申込(新增設)

作成する申込書の種類を選択してください。

一般申込・臨時申込グループ内からは電灯と電力(または深夜)など2契種まで同時に選択できます。

※一般電灯、深夜電力、低圧電力の3契種を同時には選択できません

一般申込グループ

電灯のお申し込み

- ☒ 一般電灯(計器あり)
 - ・従量電灯A、B
 - ・時間帯別電灯
 - ・ピークシフト型時間帯別電灯
 - ・スマートeプラン[タイプL]
 - ・スマートeプラン[タイプH]

☐ 定額電灯(計器なし)

電力のお申し込み

☐ 深夜電力

- ☒ 低圧電力
- ☐ 農事用電力

臨時申込グループ

臨時のお申し込み

- ☐ 臨時電灯(計器あり)
- ☐ 臨時電灯(計器なし)

☐ 臨時電力

季節別時間帯別電灯については、平成27年3月31日をもって、新規加入を停止いたしました。
詳しくは [こちら](#) をご覧ください。

公衆街路灯のお申し込み

- ☐ 公衆街路灯(計器あり)
- ☐ 公衆街路灯(計器なし)

契約種別の一覧をご覧になる場合は [こちら](#)

申込画面へ

http://localhost:8080/eg02/jsp/eg02gc20.jsf [eg02g211] 申込作成(一般)

申込内容<新規作成>

申込作成者: 申込作成者
 日中の連絡先: 09012345678
 メールアドレス: mailaddr@yonden.co.jp
 代表メールアドレス: akari@yonden.co.jp

主任電気工事士: 四電 あかり
 作業者: 四電 次郎
 四電 花子
 四電 五郎

お客さま名:
 申込作成状況
 基本: 共通 - 作成中
 工事: 一般 - 作成中 低圧 - 作成中
 図面: 一般 - 作成中 低圧 - 作成中

契約申込種別の追加・削除 宅配情報の作成へ 申込内容の確認(一覧)へ 入力内容を保存する

基本(共通) 工事・契約(一般) 引込・計器(一般) 工事・契約(低圧) 引込・計器(低圧)

必要事項を入力し、「入力チェック」ボタンを押してください。

お客さま基本情報

入力チェック

名義	カナ	オキヤサマメイ	(全角カナ英数12字以内)
	漢字	お客さま名	(全角15字以内)
使用場所	郵便番号	7691611	(数値7字) 〒から検索 住所から検索 住所の入力方法は こちら
	住所	(住所から検索を行う場合、郵便番号を指定してください)	
	番地・号	香川県観音寺市大野原町 大野原	1-1
	建物名称	(全角17字以内)	
	お客さま電話番号	09011112222	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)
支払	電気料金支払方法	☒ 口座振替 ☐ クレジットカード ☐ 金融機関等への振込 ☐ 従来どおり	
	支払者	☒ 電気の契約名義者と同じ ☐ その他	カナ: _____ (全角カナ英数12字以内) 漢字: _____ (全角15字以内)
郵便物送付先	郵便物送付先が使用場所以外の場合 郵便番号: _____ (数値7字) 〒検索 住所検索 クリア 住所: 県名、市郡町村、大字・通称、字・丁目を選択してください。 番地・号: _____ (全角17字以内) 建物名称: _____ (全角17字以内) お客さま電話番号: _____ (数値10字または11字、「-」の入力はできません)		
	ご使用開始までの連絡可能なご契約者の連絡先 (使用場所・郵便物送付先と異なる場合) 郵便番号: _____ (数値7字) 〒検索 住所検索 クリア 住所: 県名、市郡町村、大字・通称、字・丁目を選択してください。 番地・号: _____ (全角17字以内) 建物名称: _____ (全角17字以内) お客さま電話番号: _____ (数値10字または11字、「-」の入力はできません)		

http://localhost:8080/eg02/jsp/eg02g211.jsf [eg02g211] 申込作成(一般)

申込内容<新規作成>

申込作成者:
 主任電気工事士:
 作業者:
 お客さま名:
 申込作成状況:

基本: 共通 - 作成済
 工事: 一般 - 作成済 低圧 - 作成済
 図面: 一般 - 作成済 低圧 - 作成済

日中の連絡先:
 メールアドレス:
 代表メールアドレス:

[契約申込種別の追加・削除](#)
[宅配情報の作成へ](#)
[申込内容の確認\(一覧\)へ](#)

[基本\(共通\)](#)
[工事・契約\(一般\)](#)
[引込・計器\(一般\)](#)
[工事・契約\(低圧\)](#)
[引込・計器\(低圧\)](#)

「申込内容の確認(一覧)へ」ボタンを押して、申込内容を確認後、送信して

引込・計器情報

[編集](#)

引込・ TR 柱	電灯と同じ場合は チェックしてください。	電灯と異なる場合
	☒ 電灯と同じ	引込柱 線 号 TR柱 線 号
引込柱がない(建柱する)場合は、直近の電柱番号を入力してください。 該当するTR柱がない場合は、電柱番号に「00」を入力してください。		
外 線 工 事	☐ 要 外線工事が必要な場合 「要」を選択して下さい。	(外線工事補足情報) 外線工事「要」の場合、参考として下記項目を入力してください。 ☐ TR柱なし ☐ TR増強要 ☐ 低圧線なし ☐ 建柱要 (直近の電柱から m) (整数値4字以内) ☐ その他 (16字以内)
引 込 工 事	☐ 要 ☒ 否 ☐ 引込口接続のみ	(引込情報) 既設引込線がある場合、入力してください。 引込線の太さ sq (整数値3字以内) 線種
引 込 形 態 ・ 引 込 工 事 情 報	電灯と同じ場合はチェックしてください。 ☐ 電灯と同じ 引込工事要の場合で電灯と同じをチェックしない場合は必ず選択してください。 引込パターンは下の該当するパターンより選択してください。	
図面参照(支持点:建物) 図面参照(支持点:ポール) サンプル図の利用については こちら 初期設定へ戻る		
計 器 TS	☒ あり ☐ なし ☐ 未計器扱い	

すべて作成済まで
登録する

http://localhost:8080/eg02/jsp/eg02g211.jsf [eg02g920] 計器宅配情報...

計器宅配情報登録画面 [戻る](#)

登録

計器宅配情報

全選択 選択クリア

選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望
☒	002		低圧								

宅配先候補選択

○ 候補先1 ● 候補先2 ○ 候補先3

郵便番号	779-1404	郵便番号	766-0013	郵便番号	771-5515
住所	徳島県小松島市堀川町	住所	香川県仲多度郡 まんのう町東高篠	住所	徳島県那賀郡 那賀町川俣字次郎屋敷家ノ前
番地・号	1	番地・号	2	番地・号	3
建物名称		建物名称	センタービル2F	建物名称	
宛先会社名	四電あかり電気工事株式会社	宛先会社名	四電あかり電気工事株式会社	宛先会社名	テスト電気
宛先担当者名	四電 あかり	宛先担当者名	四電 太郎	宛先担当者名	
電話番号	0878215061	電話番号	0877123456	電話番号	09012345678

宅配情報

宅配先

郵便番号 (数値7字) 〒検索 住所検索 宅配先クリア

(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)

住所

番地・号 (全角17字以内)

建物名称 (全角17字以内)

宛先会社名 (全角20字以内)

宛先担当者名 (全角15字以内)

電話番号 (数値10字または11字、「-」の入力はできません)

配達希望指定

配達希望日 カレンダー 配達希望時間帯 0:指定なし

計器取付場所状況

BOX ☐ あり(防水性有) ☐ あり(その他) ☐ なし

引込工事希望指定

引込工事希望日 カレンダー 引込工事希望時間帯 0:指定なし

宅配希望

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定 宅配希望 窓口受取希望

計器宅配情報登録画面

登録

計器宅配情報

宅配	全選択 選択クリア														
	選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望			
	☒	002		低圧											
宅配先候補選択	○ 候補先1					● 候補先2					○ 候補先3				
	郵便番号 779-1404 住所 徳島県小松島市堀川町 番地・号 1 建物名称 宛先会社名 四電あかり電気工事株式会社 宛先担当者名 四電 あかり 電話番号 0878215061					郵便番号 766-0013 住所 香川県仲多度郡 まんのう町東高篠 番地・号 2 建物名称 センタービル2F 宛先会社名 四電あかり電気工事株式会社 宛先担当者名 四電 太郎 電話番号 0877123456					郵便番号 771-5515 住所 徳島県那賀郡 那賀町川俣字次郎屋敷家ノ前 番地・号 3 建物名称 宛先会社名 テスト電気 宛先担当者名 電話番号 09012345678				
	宅配先														
	郵便番号 7660013 (数値7字) 〒検索 住所検索 宅配先クリア (住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。) 住所 香川県仲多度郡 まんのう町東高篠 番地・号 2 (全角17字以内) 建物名称 センタービル2F (全角17字以内) 宛先会社名 四電あかり電気工事株式会社 (全角20字以内) 宛先担当者名 四電 太郎 (全角15字以内) 電話番号 0877123456 (数値10字または11字、「-」の入力はできません)														
宅配情報	配達希望指定		配達希望日		カレンダー		配達希望時間帯		0:指定なし ▼						
	計器取付場所状況		BOX ☐ あり(防水性有) ☐ あり(その他) ☐ なし												
	引込工事希望指定		引込工事希望日		カレンダー		引込工事希望時間帯		0:指定なし ▼						
宅配希望	選択している計器の計器受取(宅配情報)指定 宅配希望 窓口受取希望 ←臨時契約のみ表示														

時間指定等を選択

http://localhost:8080/eg02/jsp/eg02g211.jsf [eg02g920] 計器宅配情報...

計器宅配情報登録画面 [戻る](#)

登録

計器宅配情報

全選択 選択クリア

宅配	選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望
	☒	002		低圧								

宅配先候補選択

○ 候補先1	● 候補先2	○ 候補先3
郵便番号 779-1404 住所 徳島県小松島市堀川町 番地・号 1 建物名称 宛先会社名 四電あかり電気工事株式会社 宛先担当者名 四電 あかり 電話番号 0878215061	郵便番号 766-0013 住所 香川県仲多度郡 まんのう町東高篠 番地・号 2 建物名称 センタービル2F 宛先会社名 四電あかり電気工事株式会社 宛先担当者名 四電 太郎 電話番号 0877123456	郵便番号 771-5515 住所 徳島県那賀郡 那賀町川俣字次郎屋敷家ノ前 番地・号 3 建物名称 宛先会社名 テスト電気 宛先担当者名 電話番号 09012345678

宅配情報

宅配先

郵便番号 7660013 (数値7字)

(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)

住所 香川県仲多度郡 まんのう町東高篠

番地・号 2 (全角17字以内)

建物名称 センタービル2F (全角17字以内)

宛先会社名 四電あかり電気工事株式会社 (全角20字以内)

宛先担当者名 四電 太郎 (全角15字以内)

電話番号 0877123456 (数値10字または11字、「-」の入力はできません)

配達希望指定

配達希望日 20150416 配達希望時間帯 3:14:00~16:00

計器取付場所状況

BOX ☒ あり(防水性有) ☐ あり(その他) ☐ なし

引込工事希望指定

引込工事希望日 20150417 引込工事希望時間帯 2:午後

宅配希望

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定 <臨時契約のみ表示

[戻る](#)

登録

全選択

選択クリア

選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望
☒	002		低圧								

○ 候補先1

郵便番号

779-1404

住所

徳島県小松島市堀川町

番地・号

1

建物名称

宛先会社名

四電あかり電気工事株式会社

宛先担当者名

四電 あかり

電話番号

0878215061

● 候補先2

郵便番号

766-0013

住所

香川県仲多度郡 まんのう町東高篠

番地・号

2

建物名称

センタービル 2F

宛先会社名

四電あかり電気工事株式会社

宛先担当者名

四電 太郎

電話番号

0877123456

○ 候補先3

郵便番号

771-5515

住所

徳島県那賀郡 那賀町川俣字次郎屋敷家ノ前

番地・号

3

建物名称

宛先会社名

テスト電気

宛先担当者名

電話番号

09012345678

宅配先

郵便番号

7660013

(数値7字)

〒検索

住所検索

宅配先クリア

住所

香川県仲多度郡 まんのう町東高篠

番地・号

2

(全角17字以内)

建物名称

センタービル 2 F

(全角17字以内)

宛先会社名

四電あかり電気工事株式会社

(全角20字以内)

宛先担当者名

四電 太郎

(全角15字以内)

電話番号

0877123456

(数値10字または11字、「-」の入力はできません)

配達希望指定

配達希望日

20150416

カレンダー

配達希望時間帯

3:14:00~16:00

計器取付場所状況

BOX

☒ あり(防水性有)
☐ あり(その他)
☐ なし

引込工事希望指定

引込工事希望日

20150417

カレンダー

引込工事希望時間帯

2:午後


宅配希望

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定

宅配希望

窓口受取希望

< 臨時契約のみ表示



戻る

計器宅配システム

ユーザーID	
パスワード	

ID・パスワード入力

ログイン



四国電力からのお知らせ

当サービスは、電気工事店さま専用です。
本システムにより取得する個人情報や、電気事業における電気の需給契約の締結・履行、電力設備の形成・保全・関連するアフターサービス、新サービスに関する情報のお知らせ等のために利用いたします。

計器宅配システム

ユーザーID	7112345
パスワード	●●●●●●

ログイン



四国電力からのお知らせ

当サービスは、電気工事店さま専用です。
本システムにより取得する個人情報や、電気事業における電気の需給契約の締結・履行、電力設備の形成・保全・関連するアフターサービス、新サービスに関する情報のお知らせ等のために利用いたします。

ログイン： 宅配電機

[検索条件指定]

事業所		申込番号	
計器受取		工事状況	
申込日	自 ~ 至		☒ 完了は対象外 ☒ 申込取消は対象外
表示行数	30件		

宅配先候補登録

宅配先候補の登録

条件クリア

凡例	赤文字・・・ご登録内容の変更が行えます。	青文字・・・ご登録内容の確認が行えます。
----	----------------------	----------------------

<< < 1/2 > >>

檢索結果	45 件
------	------

[illegible]

実施内容と工事状況の関係

ログイン： 宅配電機

宅配先 1	郵便番号	(数値7字) 〒検索 住所検索 クリア (住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)
	住所	県名、市郡町村、大字・通称、字・丁目を選択してください。
	番地	(全角17字以内)
	建物名称	(全角17字以内)
	宛先会社名	(全角20字以内)
	宛先担当者名	(全角15字以内)
	電話番号	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)
宅配先 2	郵便番号	(数値7字) 〒検索 住所検索 クリア (住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)
	住所	県名、市郡町村、大字・通称、字・丁目を選択してください。
	番地	(全角17字以内)
	建物名称	(全角17字以内)
	宛先会社名	(全角20字以内)
	宛先担当者名	(全角15字以内)
	電話番号	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)
宅配先 3	郵便番号	(数値7字) 〒検索 住所検索 クリア (住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)
	住所	県名、市郡町村、大字・通称、字・丁目を選択してください。
	番地	(全角17字以内)
	建物名称	(全角17字以内)
	宛先会社名	(全角20字以内)
	宛先担当者名	(全角15字以内)
	電話番号	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)

宅配先候補の登録

ログイン： 宅配電機

宅配先 1	郵便番号	7600033 (数値7字)	〒検索	住所検索	クリア
		(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)			
	住所	香川県高松市丸の内			
	番地	2番5号	(全角17字以内)		
	建物名称		(全角17字以内)		
	宛先会社名	計器宅配電機	(全角20字以内)		
	宛先担当者名	宅配 太郎	(全角15字以内)		
電話番号	08712345678	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)			
宅配先 2	郵便番号	7600033 (数値7字)	〒検索	住所検索	クリア
		(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)			
	住所	香川県高松市丸の内			
	番地	2番6号	(全角17字以内)		
	建物名称		(全角17字以内)		
	宛先会社名	計器宅配電機	(全角20字以内)		
	宛先担当者名	宅配 次郎	(全角15字以内)		
電話番号	08712345678	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)			
宅配先 3	郵便番号	7600033 (数値7字)	〒検索	住所検索	クリア
		(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)			
	住所	香川県高松市丸の内			
	番地	2番7号	(全角17字以内)		
	建物名称		(全角17字以内)		
	宛先会社名	計器宅配電機	(全角20字以内)		
	宛先担当者名	宅配 三郎	(全角15字以内)		
電話番号	08712345678	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)			

【計器宅配システム 計器宅配情報登録】

戻る

ログイン：宅配電機

No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望	工事状況
000		従量A	宅配		760-0033	香川県高松市丸の内2番5号 計器宅配電機 宅配 太郎	08712345678	2015/07/01 14:00～16:00	あり(防水性有)	2015/07/02 午後	計器工事中

【計器宅配システム 計器宅配情報登録】

戻る

ログイン: 宅配電機

全選択

選択クリア

コピーボタンとは・・・

選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望	工事状況
☒			従量A	宅配	コピー	760-0033	香川県高松市丸の内2番5号 計器宅配電機 宅配 太郎	08712345678	2015/07/01 14:00～16:00	あり(防水性有)	2015/07/02 午後	計器工事中

宅配先候補選択

☒ 宅配先 1

☐ 宅配先 2

☐ 宅配先 3

郵便番号	7600033	7600033	7600033
住所	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内
番地	2番5号	2番6号	2番7号
建物名称			
宛先会社名	計器宅配電機	計器宅配電機	計器宅配電機
宛先担当者名	宅配 太郎	宅配 次郎	宅配 三郎
電話番号	08712345678	08712345678	08712345678

宅配情報

郵便番号	(数値7字)	〒検索	住所検索	クリア	配達希望指定
(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)					配達希望日
住所	県名、市郡町村、大字・通称、字・丁目を選択してください。				配達希望時間帯
番地	(全角17字以内)				BOX
建物名称	(全角17字以内)				☒ あり(その他) ☐ あり(防水性有) ☐ なし
宛先会社名	(全角20字以内)				引込工事日指定
宛先担当者名	(全角15字以内)				引込工事希望日
電話番号	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)				希望時間帯
					0:指定なし

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定

【計器宅配システム 計器宅配情報登録】

戻る

ログイン: 宅配電機

全選択

選択クリア

コピーボタンとは・・・

選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望	工事状況
☒			従量A	宅配	コピー	760-0033	香川県高松市丸の内2番5号 計器宅配電機 宅配 太郎	08712345678	2015/07/01 14:00～16:00	あり(防水性有)	2015/07/02 午後	計器工事中

宅配先候補選択

☐ 宅配先 1

☐ 宅配先 2

☐ 宅配先 3

郵便番号	7600033	7600033	7600033
住所	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内
番地	2番5号	2番6号	2番7号
建物名称			
宛先会社名	計器宅配電機	計器宅配電機	計器宅配電機
宛先担当者名	宅配 太郎	宅配 次郎	宅配 三郎
電話番号	08712345678	08712345678	08712345678

宅配情報

郵便番号	7600033 (数値7字)	〒検索	住所検索	クリア	配達希望指定
(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)					配達希望日
住所	香川県高松市丸の内	宅配情報の修正			配達希望時間帯
番地	2番5号				14:00～16:00
建物名称					計器取付場所状況
宛先会社名	計器宅配電機 (全角20字以内)				BOX
宛先担当者名	宅配 太郎 (全角15字以内)				あり(防水性有) ☒ なし ☐
電話番号	08712345678 (数値10字または11字、「-」の入力はできません)				引込工事日指定
					引込工事希望日
					希望時間帯
					午後

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定

宅配

窓口受取

<臨時契約のみ表示

登録

【計器宅配システム 計器宅配情報登録】

戻る

ログイン: 宅配電機

全選択

選択クリア

コピーボタンとは・・・

選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望	工事状況
☒			従量A	宅配	コピー	760-0033	香川県高松市丸の内2番5号 計器宅配電機 宅配 太郎	08712345678	2015/07/01 14:00～16:00	あり(防水性有)	2015/07/02 午後	計器工事中

宅配先候補選択	☒ 宅配先 1	☐ 宅配先 2	☐ 宅配先 3
郵便番号	7600033	7600033	7600033
住所	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内
番地	2番5号	2番6号	2番7号
建物名称			
宛先会社名	計器宅配電機	計器宅配電機	計器宅配電機
宛先担当者名	宅配 太郎	宅配 次郎	宅配 三郎
電話番号	08712345678	08712345678	08712345678

宅配情報

郵便番号	7600033 (数値7字)	〒検索	住所検索	クリア	配達希望指定
(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)					
住所	香川県高松市丸の内				配達希望日
番地	2番7号	(全角17字以内)			配達希望時間帯
建物名称		(全角17字以内)			計器取付場所状況
宛先会社名	計器宅配電機	(全角20字以内)			BOX
宛先担当者名	宅配 三郎	(全角15字以内)			☒ あり(その他) ☒ あり(防水性有) ☐ なし
電話番号	08712345678	(数値10字または11字、「-」の入力はできません)			引込工事日指定
					引込工事希望日
					希望時間帯

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定

宅配

窓口受取

<臨時契約のみ表示

登録

【計器宅配システム 計器宅配情報登録】

戻る

ログイン: 宅配電機

全選択

選択クリア

コピーボタンとは・・・

選択	No	部屋No	契種	計器受取	宅配先	郵便番号	住所 / 宛先会社名・担当者名	電話番号	宅配希望	BOX	引込希望	工事状況
☒			従量A	宅配	コピー	760-0033	香川県高松市丸の内2番5号 計器宅配電機 宅配 太郎	08712345678	2015/07/01 14:00～16:00	あり(防水性有)	2015/07/02 午後	計器工事中

宅配先候補選択	☒ 宅配先 1	☐ 宅配先 2	☐ 宅配先 3
郵便番号	7600033	7600033	7600033
住所	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内	香川県高松市丸の内
番地	2番5号	2番6号	2番7号
建物名称			
宛先会社名	計器宅配電機	計器宅配電機	計器宅配電機
宛先担当者名	宅配 太郎	宅配 次郎	宅配 三郎
電話番号	08712345678	08712345678	08712345678

宅配情報

郵便番号	7600033 (数値7字)	〒検索	住所検索	クリア	配達希望指定	
(住所から検索を行う場合、郵便番号の入力は不要です。)						
住所	香川県高松市丸の内				配達希望日	2015/07/02
番地	2番7号	(全角17字以内)			配達希望時間帯	12:00～14:00
建物名称		(全角17字以内)			計器取付場所状況	
宛先会社名	計器宅配電機	(全角20字以内)			BOX	
宛先担当者名	宅配 三郎	(全角15字以内)			☒ あり(その他) ☒ あり(防水性有) ☐ なし	
電話番号	08712345678 (数値10字または11字、「-」の入力はできません)				引込工事日指定	
					引込工事希望日	2015/07/03
					希望時間帯	午後

選択している計器の計器受取(宅配情報)指定

宅配

窓口受取

<臨時契約のみ表示

登録

引込線

計器

計器箱

←施工内容によりタブ数は変わります。

共通項目	配電地区	工事登録親番号	工事目的	外線要否	組合コード	業者コード	チェック	工事業業者	
	711 高松	101097	0111	要				施工年月日	メモ欄
単価工事	区分	単価-引込線設計		工事内容	引込線設計		コード		
	コード		名称		単位	設計数量		竣工数量	
	6121		WHM単三		個	取付 1 撤去 0		取付 1 撤去 0	
協定工事	区分	協定-引込線		工事内容	DV架60°超過		種別	取付	
	コード		名称		取/撤	工費			
取付材料	目別	工事品名							
	目別	品名コード		品名名称		設計数量	竣工数量		
	14	06	03	50	SM単3 60A強 9-9台単S 電	1	1		
撤去材	目別	工事品名							
	品名コード				設計数量		竣工数量		

設計内容・数量の確認と、
竣工数量の確認を実施
内容に変更がある場合は、
数量等を変更する。

[画面スクロール] ↓

図面のメール送信

戻る

次へ

引込線

計器

計器箱

撤去材料	目別 工事品名 追加										
	目別	品名コード			品名名称	設計数量			竣工数量		
	種別	品種	規格	甲品		丙品	要修理品	甲品	丙品	要修理品	

お客さま・計器情報	チェックNo.	お客さま番号	お客さま名	住所
	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	7111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ
	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	7111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ

現場竣工年月日	業者宅配返付日

**竣工年月日
宅配返付日の入力**

第1支持点	引込線 高さ		
	第1支持点	歩道	道路
☐ 1階 ☐ 2階 ☐ 階 ☐ 小柱			

引込線

計器

計器箱

撤去材料	目別 工事品名 追加									
	目別	品名コード			品名名称	設計数量			竣工数量	
		種別	品種	規格		甲品	丙品	要修理品	甲品	丙品

お客さま・計器情報	チェックNo.		お客さま番号	お客さま名	住所	
	☐ 1	☐ 2	☐ 3	7111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ
	☐ 1	☐ 2	☐ 3	7111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ

その他	現場竣工年月日	業者宅配渡付日
	2015/07/03	2015/07/04

第1支持点		引込線 高さ		
		第1支持点	歩道	道路
☐ 1階	☐ 2階	☐ 階	☐ 小柱	

[画面スクロール] ↓

ログイン: 7421112丸亀

引込線

計器

計器箱

第1支持点		引込線 高さ		
		第1支持点	歩道	道路
☐ 1階	☐ 2階	☐ 階	☐ 小柱	

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
計器	違反	9706 電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☐	☐	☐
		9706 取付位置	☐	☐	☐
	不良工事	9691 種別・容量	☐	☐	☐
		9692 接続方法・接続相 (SM:電流バー取付ねじ)	☐	☐	☐
		9693 封印の取付・方法	☐	☐	☐
		9694 計器Noとお客さまNoの対応	☐	☐	☐
	注意	9695 傾斜	☐	☐	☐
		9596 計器箱・笠の取付状況	☐	☐	☐
		9597 取替票・端子キャップ	☐	☐	☐
	不良	9599 その他	☐	☐	☐
		9699 その他	☐	☐	☐
		9692 SM:計量部・通信ユニットの接続方法・組合せ	☐	☐	☐
	不良	9699 SM:QRコード貼付	☐	☐	☐
		9706 第1支持点の取付位置・視線補強	☐	☐	☐
	違反	9681 線種・線番	☐	☐	☐
9682 接続方法・絶縁処理・接続相		☐	☐	☐	

自主検査チェック
内容の入力

自主

図面のメール送信

戻る

次へ

ログイン: 7421112丸亀

引込線

計器

計器箱

第1支持点		引込線 高さ					
		第1支持点	歩道	道路			
☐ 1階	☒ 2階	☐ 階	☐ 小柱		5	6.5	7

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
計器	違反	9706 電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☐	☐	☐
		9706 取付位置	☐	☐	☐
	不良工事	9691 種別・容量	☐	☐	☐
		9692 接続方法・接続相 (SM:電流バー取付ねじ)	☐	☐	☐
		9693 封印の取付・方法	☐	☐	☐
		9694 計器Noとお客さまNoの対応	☐	☐	☐
		9695 傾斜	☐	☐	☐
	注意	9596 計器箱・笠の取付状況	☐	☐	☐
		9597 取替票・端子キャップ	☐	☐	☐
		9599 その他	☐	☐	☐
	不良	9699 その他	☐	☐	☐
	不良	9692 SM:計量部・通信ユニットの接続方法・組合せ	☐	☐	☐
		9699 SM:QRコード貼付	☐	☐	☐
自主	違反	9706 第1支持点の取付位置・視線補強	☒	☒	☒
		9681 線種・線番	☒	☒	☒
		9682 接続方法・絶縁処理・接続相	☒	☒	☒

図面のメール送信

戻る

次へ

引込線

計器

計器箱

共通項目	配電地区	工事登録 親番号	工事目的	外線要否	組合コード	業者コード	チェック	工事業者	
	711 高松	I01097	0111	要				施工年月日	メモ欄
単体工事	区分 単価-低単計器		工事内容 WHM1φ100V		コード:		追加		
	工事内容		単位	設計数量		竣工数量			
	コード	名称		取付	撤去	取付	撤去		
	6121	WHM単三	個	1	0				
協定工事	区分 協定-計器		種別 取付		追加				
	コード	名称	取/撤	工費	経費	材料費	竣工数量		
取付材料	目別	工事品名		追加					
	目別	品名コード			品名名称	設計数量	竣工数量		
		種別	品種	規格					
	14	06	03	50	SM単3 60A強 9-9台単S 電	1			
撤去材	目別	工事品名		追加					
	品名コード	設計数量			竣工数量				

計器タブに移動
引込線と同様にチェックを実施

[画面スクロール] ↓

図面のメール送信

戻る

次へ

ログイン: 7421112丸亀

引込線

計器

計器箱

お客さま・計器情報

チェックNo. 	お客さま番号	お客さま名	住所
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ

チェックNoの選択

チェックNoとは？

後に入力する自主検査チェックのチェックパターンを
どのお客さまに適用させるかを設定するためのもの

その他

現場竣工年月日	業者宅配返付日
2015/07/03 	2015/07/04 

第1支持点	引込線 高さ		
	第1支持点	歩道	道路
☐ 1階 ☒ 2階 ☐ 階 ☐ 小柱	5	6.5	7

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
違反	9706	電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☐	☐	☐
	9706	取付位置	☐	☐	☐
	9891	種別・穴径	☐	☐	☐

図面のメール送信

戻る

次へ

ログイン: 7421112丸亀

引込線

計器

計器箱

お客さま・計器情報

チェックNo.	お客さま番号	お客さま名	住所
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	7111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ
☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	7111100-06-3192(1)	HD49-3192-1	タカマツシンキタマチ

[撤去計器がある場合右スクロール] →

その他

現場竣工年月日	業者宅配返付日
2015/07/03	2015/07/04

第1支持点	引込線 高さ		
	第1支持点	歩道	道路
☐ 1階 ☒ 2階 ☐ 階 ☐ 小柱	5	6.5	7

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
違反	9706	電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☐	☐	☐
	9706	取付位置	☐	☐	☐
	9891	種別・穴径	☐	☐	☐

図面のメール送信

戻る

次へ

引込線

計器

計器箱

お客さま・計器情報

チェックNo. 		お客さま番号	計器情報(取付計器/撤去計器)							指示数				
			製造番号	相	電圧	容量	検満・定修		乗率	指数	ピーク	全日屋	夜間	
							年	月						
☒ 1	☐ 2	☐ 3	7111100-06-3192(1)											
☒ 1	☐ 2	☐ 3	7111100-06-3192(1)											

・撤去計器の指示数入力

その他

現場竣工年月日	業者宅配返付日
2015/07/03	2015/07/04

第1支持点	引込線 高さ		
	第1支持点	歩道	道路
☐ 1階 ☒ 2階 ☐ 階 ☐ 小柱	5	6.5	7

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
違反	9706	電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☐	☐	☐
	9706	取付位置	☐	☐	☐
	9891	種別・内容	☐	☐	☐

図面のメール送信

[戻る](#)[次へ](#)

引込線

計器

計器箱

お客さま・計器情報

チェックNo. ?		お客さま番号	計器情報(取付計器/撤去計器)								指示数		
			製造番号	相	電圧	容量	検満・定修		乗率	桁数	ピーク	全日昼	夜間
							年	月					
☒ 1	☐ 2	☐ 3	7111100-06-3192(1)								1234	5678	9012
☒ 1	☐ 2	☐ 3	7111100-06-3192(1)								1234	5678	9012

その他

現場竣工年月日	業者宅配返付日
2015/07/03	2015/07/04

第1支持点		引込線 高さ		
		第1支持点	歩道	道路
☐ 1階	☒ 2階	☐ 階	☐ 小柱	
		5	6.5	7

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
違反	9706	電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☐	☐	☐
	9706	取付位置	☐	☐	☐
	9891	種別・内容	☐	☐	☐

[画面スクロール] ↓

図面のメール送信

戻る

次へ

引込線

計器

計器箱

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
計器	違反	9706 電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☒	☐	☐
		9706 取付位置	☒	☐	☐
	不良工事	9691 種別・容量	☒	☐	☐
		9692 接続方法・接続相 (SM:電流バー取付ねじ)	☒	☐	☐
		9693 封印の取付・方法	☒	☐	☐
		9694 計器Noとお客さまNoの対応	☒	☐	☐
		9695 傾斜	☒	☐	☐
	注意	9596 計器箱・笠の取付状況	☒	☐	☐
		9597 取替票・端子キャップ	☒	☐	☐
		9599 その他	☒	☐	☐
	不良	9699 その他	☒	☐	☐
	不良	9692 SM:計量部・通信ユニットの接続方法・組合せ	☒	☐	☐
		9699 SM:QRコード貼付	☒	☐	☐
引込線	違反	9706 第1支持点の取付位置・視線補強	☐	☒	☐
	不良工事	9681 線種・線番	☐	☒	☐
		9682 接続方法・絶縁処理・接続相	☐	☒	☐
		9683 ヒューズの取付・容量	☐	☒	☐
		9684 地上高・他物との離隔距離	☐	☒	☐
		9685 キンク・外傷	☐	☒	☐

自

図面のメール送信

戻る

次へ

チェックNo.



お客さま番号

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 7111100-06-3192(1)☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 7111100-06-3192(1)

お客さま選択でセットした
チェックNoに対応する
チェックを実施

引込線

計器

計器箱

自主検査項目			チェックNo		
			1	2	3
計器	違反	9706 電灯・深夜2計量の引込口配線方法	☒	☐	☐
		9706 取付位置	☒	☐	☐
	不良工事	9691 種別・容量	☒	☐	☐
		9692 接続方法・接続相 (SM:電流バー取付ねじ)	☒	☐	☐
		9693 封印の取付・方法	☒	☐	☐
		9694 計器Noとお客さまNoの対応	☒	☐	☐
		9695 傾斜	☒	☐	☐
	注意	9596 計器箱・笠の取付状況	☒	☐	☐
		9597 取替票・端子キャップ	☒	☐	☐
		9599 その他	☒	☐	☐
	不良	9699 その他	☒	☐	☐
	不良	9692 SM:計量部・通信ユニットの接続方法・組合せ	☒	☐	☐
		9699 SM:QRコード貼付	☒	☐	☐
	引込線	違反	9706 第1支持点の取付位置・視線補強		☒
9681 線種・線番				☒	
不良工事		9682 接続方法・絶縁処理・接続相		☒	
		9683 ヒューズの取付・容量		☒	
		9684 地上高・他物との離隔距離		☒	
		9685 キンク・外傷		☒	
		9686 根子の使用状況		☒	

図面のメール送信

戻る

次へ

引込線

計器

計器箱

為	9706	設計指示違反	☒
	9707	指定日遅延	☒
	9708	停電時間違反	☒
	9709	後始末不良	☒
事故	9812	作業者感電死傷	☒
	9813	第三者人的障害	☒
	9814	低圧(変圧器・低圧線)停電	☒
	9815	第三者物的損害	☒
	9816	設備損壊	☒
安全	9817	引込線停電	☒
	安全ミーティング		☒
	公衆災害防止		☒
	検電・防保護具		☒
	監視		☒
工事事前了承	後始末		☒
	点灯確認 (SM:通信ユニットLED点灯確認)		☒
	相回転確認		☒

計器箱タブに移動
同様にチェックまで実施

(記事)

記事に施工者を入力

図面のメール送信

←図面内容に変更をメールで送信する場合に使用

引込線

計器

計器箱

為	9706	設計指示違反	☒
	9707	指定日遅延	☒
	9708	停電時間違反	☒
	9709	後始末不良	☒
事故	9812	作業者感電死傷	☒
	9813	第三者人的障害	☒
	9814	低圧(変圧器・低圧線)停電	☒
	9815	第三者物的損害	☒
	9816	設備損壊	☒
安全	9817	引込線停電	☒
		安全ミーティング	☒
		公衆災害防止	☒
		検電・防保護具	☒
		監視	☒
	後始末	☒	
工事事前了承		☒	
点灯確認 (SM:通信ユニットLED点灯確認)		☒	
相回転確認		☒	
(記事) 宅配 一太郎、宅配 二太郎			

図面のメール送信

[戻る](#)[登録](#)

ログイン： 宅配電機

事業所		申込番号	
計器受取		工事状況	
申込日	自 ~ 至		☒ 完了は対象外 ☒ 申込取消は対象外
表示行数	30件		

宅配先候補登録

条件クリア

檢 索


凡例	赤文字・・・ご登録内容の変更が行えます。	青文字・・・ご登録内容の確認が行えます。
----	----------------------	----------------------

<< < 1/2 > >>

検索結果	45 件
------	------

[illegible]

実施内容と工事状況の関係



は、電気工事業者さまにて実施していただく内容になります。

戻る